



SIND d.o.o.

Valjevski put bb, Mala Vranjska

15224 Cerovac, Šabac, Srbija

PIB: 100126252 | Mat. br: 07366086

Tel: +381 64 527 5223 | www.autosind.rs

ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: PON-20261026-4721 | Datum: 26.10.2026.

Sind SESI-1516 Električni staker (2026. godište)



CENA

Cena na upit

■ Godište	2026.
■ Stanje	Nov
■ Pogon	Električni
■ Nosivost	1.500 kg
■ Visina dizanja	1.600 mm
■ Bočni pomak	Ne
■ Pozicioner viljuški	Ne
■ Kabina	Ne
■ Punjač	48 V / 5 A
■ Kapacitet baterija	48 V / 65 Ah
■ Motor za podizanje	Električni hidraulični sistem



POGON

Električni



NOSIVOST

1.500 kg



VISINA DIZANJA

1.600 mm



GODIŠTE

2026.

OPIS

- Električni staker SESI-1516 – nosivost 1500 kg, visina dizanja 1600 mm

Električni staker SESI-1516 predstavlja praktično i efikasno rešenje za podizanje, slaganje i manipulaciju paletizovanom robom u magacinima, skladištima, proizvodnim pogonima i logističkim centrima.

Sa maksimalnom nosivošću od 1500 kg i visinom dizanja do 1600 mm, ovaj model omogućava jednostavno rukovanje paletama, organizaciju skladišnog prostora i podizanje robe na odgovarajuću visinu.

Opremljen je električnim hidrauličnim sistemom podizanja sa lančanim mehanizmom i čvrstim čeličnim stubom. Zaštitna metalna mreža iza podiznog mehanizma doprinosi bezbednijem radu i odvaja pokretne delove stuba od prostora operatera.

Baterijski sistem napona 48 V i kapaciteta 65 Ah obezbeđuje napajanje električnih funkcija stakera, dok upravljačka ručica sa komandama omogućava praktično rukovanje uređajem.

Viljuške dužine 1150 mm, noseće rolne i robusna konstrukcija omogućavaju stabilno rukovanje paletizovanom robom u svakodnevnim skladišnim operacijama.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

■ Model	SESI-1516
■ Tip	Električni staker
■ Stanje	Nov
■ Godina proizvodnje	2026.
■ Maksimalna nosivost	1500 kg
■ Maksimalna visina dizanja	1600 mm
■ Centar opterećenja	600 mm
■ Dužina viljuški	1150 mm
■ Napon baterijskog sistema	48 V
■ Kapacitet baterije	65 Ah
■ Specifikacija punjača	48 V / 5 A
■ Sopstvena težina	586 kg
■ Sistem podizanja	Električni hidraulični sa lančanim mehanizmom
■ Konstrukcija	Čelični podizni stub
■ Zaštita	Metalna mreža iza podiznog mehanizma
■ Upravljanje	Upravljačka ručica sa komandama
■ Noseći točkovi	Rolne ispod viljuški

KONSTRUKCIJA I OPREMA

Električni staker SESI-1516 odlikuje se robusnom čeličnom konstrukcijom, električnim hidrauličnim podizanjem i lančanim mehanizmom koji omogućava kontrolisano podizanje i spuštanje tereta.

Podizni stub opremljen je hidrauličnim cilindrom, lancima i zaštitnom metalnom mrežom koja odvaja pokretne delove mehanizma od prostora za rukovanje.

Viljuške dužine 1150 mm omogućavaju prihvat paletizovane robe, dok noseće rolne ispod viljuški pružaju oslonac tokom manipulacije teretom.

Upravljačka ručica sa komandama omogućava jednostavan pristup funkcijama uređaja, a baterijski i električni sistem smešteni su u zaštitno kućište.

PRAKTIČAN ZA MAGACINE, SKLADIŠTA I PROIZVODNE POGONE

Električni staker SESI-1516 namenjen je korisnicima kojima je potrebno funkcionalno i pouzdano rešenje za svakodnevno podizanje i slaganje paletizovane robe. Zahvaljujući nosivosti od 1500 kg, visini dizanja od 1600 mm i električnom sistemu podizanja, omogućava efikasniju organizaciju skladišnih operacija.

FOTOGRAFIJE



Cene su iskazane bez PDV-a. Ponuda je informativnog karaktera; za dostupnost, rok isporuke i uslove plaćanja kontaktirajte nas na +381 64 527 5223.